PRODUCT BROCHURE

INTEGRITY LIGHTING SOLUTIONS

VARIO30

RECESSED PROFILE FAMILY

A modular aluminium profile system for recessed and plaster-in linear lighting, with multiple body, diffuser, mounting and connector configurations.



SYSTEM INCLUDES

VARIO30-04 | VARIO30-05 | VARIO30-06 | VARIO30-07

Diffusers A9, C9, D9 and E9 | U9 mounting options | angular connectors

VARIO30

RECESSED PROFILES
PROFILE WPUSTOWE

scissors nożyczki | hacksaw piłka | glue klej | drill wiertarka | screwdriver wkrętak | metal shears nożyce do metalu | cotton gloves rękawiczki | spatula szpachelka

profiles profile	endings zaślepki	mountings mocowania
(04) LED profile VARIO30-04 profil LED VARIO30-04	04	
(05) LED profile VARIO30-05 profil LED VARIO30-05	05	
(06) LED profile VARIO30-06 profil LED VARIO30-06	06	U9 mounting plate uchwyt U9; cone U9 mounting plate uchwyt U9 cone; rack U9 mounting plate uchwyt U9 rack; spring U9 mounting plate
(07) LED profile VARIO30-07 profil LED VARIO30-07	07	

I

VARIO30-04
VARIO30-05
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9





VARIO30-06
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9





II

VARIO30-04
VARIO30-05
VARIO30-06
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9



Note! **The length of the cover is equal to the length of the profile.**
Uwaga! Długość klosza równa jest długości profilu.

III

VARIO30-04
VARIO30-05
VARIO30-06
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9

RECOMMENDED LED MODULE
REKOMENDOWANY MODUŁ LED:
PHILIPS Fortimo LED strip LV



double-sided adhesive thermally conductive tape 15 mm x 50 m
taśma termoprzewodząca dwustronna
15 mm x 50 m

IV ACCESSORIES / AKCESORIA

VARIO30-04
VARIO30-06
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9

VARIO30 LED clamp
docisk LED VARIO30



x 6 / 1 m



VARIO30-04



VARIO30-06



VARIO30-05
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9

VARIO30 LED mounting
mocowanie LED VARIO30



VARIO30 LED clamp
docisk LED VARIO30



x 6 / 1 m



VARIO30-05



VARIO30-07



VARIO30-05



VARIO30-07



VARIO30-05
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9

VARIO30 LED 1 clamp
docisk LED VARIO30 1



x 6 / 1 m



VARIO30-05



VARIO30-07



VARIO30-05
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9

VARIO30 reflector
odbłyśnik VARIO30



VARIO30 LED 1 clamp
docisk LED VARIO30 1



x 6 / 1 m





double-sided adhesive thermally conductive tape 15 mm x 50 m
taśma termoprzewodząca dwustronna

V

VARIO30-04
VARIO30-05
VARIO30-06
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9



Note! Ending with marked space to bore the holes. Possibility of buying dedicated screws.
Uwaga! Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów. Istnieje możliwość zakupu dedykowanych wkrętów.

VI

VARIO30-04
VARIO30-05
diffuser / klosz
A9



VARIO30-06
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9



VARIO30-04
VARIO30-05
diffuser / klosz
C9



VARIO30-06
VARIO30-07
diffuser / klosz
C9



VARIO30-04
VARIO30-05
diffuser / klosz
D9



VARIO30-06
VARIO30-07
diffuser / klosz
D9



VARIO30-04
VARIO30-05
diffuser / klosz
E9



VARIO30-06
VARIO30-07
diffuser / klosz
E9



VII MOUNTING / MONTAŻ

VARIO30-04
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9



VARIO30-05
diffuser / klosz
A9, C9, D9, E9



VIII MOUNTING / MONTAŻ

VARIO30-06
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, **C9**, **D9**, **E9**

U9
mounting plate
uchwyt U9



cone U9
mounting plate
uchwyt U9 cone



rack U9
mounting plate
uchwyt U9 rack



spring U9 mounting plate
uchwyt U9 sprężyna



glue
klej montażowy



IX CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

VARIO30-05
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, **C9**, **D9**, **E9**

Available angular connectors:
Dostępne łączniki kątowe:

VARIO30-05

1. **VARIO30-05 connector 60 deg** / łącznik VARIO30-05 60 st
2. **VARIO30-05 connector 90 deg** / łącznik VARIO30-05 90 st
3. **VARIO30-05 connector 90 deg bent** / łącznik VARIO30-05 90 st gięty
4. **VARIO30-05 connector 120 deg** / łącznik VARIO30-05 120 st
5. **VARIO30-05 connector 135 deg** / łącznik VARIO30-05 135 st
6. **VARIO30-05 connector 180 deg** / łącznik VARIO30-05 180 st
7. **VARIO30-05 connector 270 deg bent** / łącznik VARIO30-05 270 st gięty

VARIO30-07

1. **VARIO30-07 60 connector deg** / łącznik VARIO30-07 60 st
2. **VARIO30-07 90 connector deg** / łącznik VARIO30-07 90 st
3. **VARIO30-07 90 connector deg bent** / łącznik VARIO30-07 90 st gięty
4. **VARIO30-07 120 connector deg** / łącznik VARIO30-07 120 st
5. **VARIO30-07 135 connector deg** / łącznik VARIO30-07 135 st
6. **VARIO30-07 180 connector deg** / łącznik VARIO30-07 180 st
7. **VARIO30-07 270 connector deg bent** / łącznik VARIO30-07 270 st gięty

CONNECTION POSSIBILITIES
MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA

VARIO30-05
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, **C9**, **D9**, **E9**

VARIO30-07 180 deg
łącznik VARIO30-07 180 st



VARIO30-05
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, **C9**, **D9**, **E9**

VARIO30-07 90 deg
łącznik VARIO30-07 90 st

Every connector is installed similarly to LINEA20 connector 90 deg.
Każdy łącznik montowany jest analogicznie do łącznika LINEA-IN20 90 st.



X POWER SUPPLY / ZASILANIE

VARIO30-04
VARIO30-05
VARIO30-06
VARIO30-07
diffuser / klosz
A9, **C9**, **D9**, **E9**



LED power supply
zasilacz LED

ACCESSORIES AND CONTROLS

Compatible drivers, switches, sensors and controls are available from Integrity Lighting Solutions.

Contact our team for system selection support.